

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANT.	UNID.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
1	292	Apagador para quadro branco produzido com plástico ABS e feltro tratado.	2	UNI		
2	2024	Bateria 9 volts, forma retangular, tipo alcalina , bipolar, não recarregável.Embalagem individual. Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado.	15	UNI		
3	76053	Bateria tipo Lítio 3 volts,referência CR 2032, formato moeda. Embalagem com 5 unidades. Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado.	30	UNI		
4	76215	Bobina picotada e serrilhada 3 x 10 AMBAR sem fita, rolo c/ 10.000 unidades	12	RO		
5	80016	Bobina picotada e serrilhada 4 x 4 TRANSPARENTE sem fita, rolo c/ 10.000 unidades	12	RO		
6	79986	Bobina picotada serrilhada 3 x 10 TRANSPARENTE, sem fita, rolo com 10.000 unidades	12	RO		
7	76205	Bobina térmica para impressão de relógio de ponto 57 MM X 300 metros, compatível com relógio INNER REP PLUS BIO + PROX. LC 3000 DIG.	60	RO		
8	393	Caneta esferográfica, material plástico, transparente quantidade cargas 1, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, com corpo sextavado e orifício lateral.Caneta esferográfica, ponta 0.7 à 1.0 , material pontalátão com esfera de tungstênio, corpo sextavado, transparente, a escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, semfolga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita.	500	UNI		

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANT.	UNID.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
9	414	Caneta esferográfica, material plástico, transparente quantidade cargas 1, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta vermelha, com corpo sextavado e orifício lateral. Caneta esferográfica, ponta 0.7 à 1.0 , material pontalátão com esfera de tungstênio, corpo sextavado, transparente, a escrita deverá ser macia e uniforme, sem falhas e borrões, sem folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita.	50	UNI		
10	701	Cola líquida para papel, tubo com no mínimo 40 gramas Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética , com boa adesividade, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos.	15	UNI		
11	76083	Colchete fixação, material aço, tratamento superficial cromado, tamanho nº 10, caixa com 72 unidades	5	CX		
12	76093	Colchete fixação, material aço, tratamento superficial cromado, tamanho nº 12, caixa com 72 unidades	5	CX		
13	76104	Colchete fixação, material aço, tratamento superficial cromado, tamanho nº 15, caixa com 72 unidades	6	CX		
14	61501	Elástico em borracha tipo látex nº. 18, em formulação de alta qualidade pacote c/ 500 g	10	PC		
15	76124	Estilete Largo Lâmina de 18mm com Trava de Segurança , em plástico resistente	3	UNI		
16	30714	Etiqueta adesiva - Laser 6281 - 0,254mm x 101,60mm - 02 carreiras - pacote c/ 500 unidades	25	PC		
17	83802	Etiqueta adesiva couchê 20g (adesivo acrílico) na medida 3,3 cm (33 mm )de largura X 2,2 cm (22 mm) de altura, 3 colunas, com aproximadamente de 30 a 37 metros por rolo, com espaço entre elas, 3 milímetros na horizontal e vertical", rolo com NO MINIMO 3.750 unidades e aproximadamente 4.200 unidades - tubete de 1"polegada - Limite de etiquetas por rolo : DE 4.000 à 5.000 UNIDADES	360	RO		

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANT.	UNID.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
18	86474	Extrator de Grampo	5	UNI		
19	993	Fita empacotadora transparente , adesiva , nas medidas mínimas de 48mm x 50m e máxima 50mm x 50m	25	UNI		
20	80006	Fita Kraft autocolante nas medidas aproximadas de no mínimo 45 mm x 50 metros e no máximo 50 mm x 50 metros. Fita composta por dorso de papel crepado de 40 G/M2.	30	RO		
21	76134	Grampeador de mesa compacto e resistente 26/6 para no mínimo 30 folhas em metal e pintura eletrostática com trilho cromado	5	UNI		
22	1113	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado fabricados com arame de aço revestido resistente à oxidação, tamanho 26/6 (o número 26 refere-se ao tipo do grampo e 6 refere-se ao tamanho da perna em milímetros). Caixa com 5.000 unidades. Indicados para grampear no mínimo 30 folhas (papel 75 g/m <sup>2</sup> )	100	CX		
23	1082	Grampo para pasta 80 mm, tipo trilho, para utilização de documentos com 2 furos, confeccionado em metal, caixa c/ 50 unidades	5	CX		
24	1143	Livro ATA vertical, costurado com acabamento texturizado , capa e contracapa em papelão aproximado de 820g/m <sup>2</sup> na cor preta ou cinza, formato com no mínimo 202mm por no máximo 300mm, com 100 folhas off-set no mínimo de 54/m <sup>2</sup> , brancas, pautadas , sem margem e numeradas.	50	UNI		
25	76144	Livro ATA vertical, costurado com acabamento texturizado , capa e contracapa em papelão aproximado de 820g/m <sup>2</sup> na cor preta ou cinza, formato com no mínimo 202mm por no máximo 300mm, com 200 folhas off-set no mínimo de 54/m <sup>2</sup> , brancas, pautadas , sem margem e numeradas.	5	UNI		

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANT.	UNID.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
26	29292	Livro protocolo de correspondência , papel off-set branco , gramatura mínima de 54g/m2,capa e contracapa em papelão aproximado de 820g/m <sup>2</sup> , com folhas numeradas seqüencialmente, formato mínimo 153mm x 216mm. Com aproximadamente 100 FOLHAS	50	UNI		
27	1264	Papel Sulfite Azul A4 - 75 gr/m2 - 210 x 297 mm para impressão, superfície resistente ,corte perfeito e absorção equilibrada que permite o melhor deslizamento na impressão evitando desperdício de tinta - Pacote com minimo 100 folhas	5	PC		
28	1153	Papel Sulfite Branco A4 - 75 gr/m2 - 210 x 297 mm para impressão, superfície resistente ,corte perfeito e absorção equilibrada que permite o melhor deslizamento na impressão evitando desperdício de tinta - Pacote com 500 folhas	3000	PC		
29	83626	Papel Sulfite VERDE A4 - 75 gr/m2 - 210 x 297 mm para impressão, superfície resistente ,corte perfeito e absorção equilibrada que permite o melhor deslizamento na impressão evitando desperdício de tinta - Pacote com minimo 100 folhas	5	PC		
30	1173	Pasta AZ, lombo largo, tamanho ofício, com ferragem de metal e visor de plástico com etiqueta removível, cor preta	20	UNI		
31	52384	Pasta com trilho plástica transparente - documento A4	20	UNI		
32	1163	Pasta em L plástica(Polipropileno - Cristal), anti-Reflexo, transparente A4	50	UNI		
33	1204	Pasta suspensa, em plástico transparente tipo fumê, com prendedor interno,dimensão montada aproximdade de 360mm x240mm, visor plástico transparente com aproximdadamente 9cm, com hastes plásticas e ponteiras.Feita em PP não rasga, não molha, não mofa	50	UNI		
34	88402	Pilha 12 volts A 23	10	UNI		

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANT.	UNID.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
35	2004	Pilha grande tipo alcalina, tamanho D, voltagem 1,5v, forma cilíndrica . Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado	10	UNI		
36	2014	Pilha palito tipo alcalina, tamanho AAA, voltagem 1,5v. Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado.	240	UNI		
37	1995	Pilha pequena tipo alcalina, tamanho AA, voltagem 1,5v. Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado.	120	UNI		
38	76164	Presilha Jacaré com alça de plástico transparente ( presilha em Metal)- utilizadas para crachás e credenciais. Pacote com 10 unidades	10	PC		
39	76174	Quadro branco - tamanho aproximado de 1,20 m x 0,90 m. Tela confeccionada em chapa dura de alta densidade com pintura branca UV de qualidade que aceita escrita com marcadores para quadro branco. Com apoio para apagador e pincéis , moldura em alumínio. Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal .Superfície de secagem rápida. Com apoio para apagador e pincéis. Acompanham acessórios para instalação	2	UNI		
40	76184	Quadro Display de aviso - Display office com fita dupla face, podendo se adaptar em qualquer ambiente. Ideal para expor informações de forma fácil e visualmente agradável. Cantos arredondados, abertura superior tipo meia lua para facilitar manuseio dos papéis. Tamanho A4 vertical ou horizontal, produzidos em poliestireno, material que propicia alta visibilidade e ótima resistência.	50	UNI		

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANT.	UNID.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
41	91322	Ribbon cera 110 mm X 300 metros x 25 mm externo para utilização em impressora ZEBRA S4M ZT 230	20	RO		
42	1294	Tinta para almofada de carimbo, sem óleo, cor azul, aspecto físico Líquido. Composição: água, pigmento. Frasco de no mínimo 40mL	5	FRS		
43	82573	Umidedo 12 gramas	5	UNI		
44	303	Caixa arquivo (arquivo morto), material papelão resistente, dimensões aproximadas de 230x320x135mm, cor parda, para arquivamento de documentos.	800	UNID.		
45	76063	Caneta marcador para quadro branco, ponta redonda - tipo especial de caneta hidrográfica, desenvolvido principalmente para uso em quadro branco. Medidas aproximadas de 125mm x 15mm x 20mm. Sua tinta é facilmente removida da superfície do quadro por um apagador de lã, com pontas especiais que possibilita com isto uma escrita mais legível e desenho mais preciso quando comparados aos feitos com giz - COR VERMELHA.	24	UNID.		
46	26606	Caneta marcador para quadro branco, ponta redonda - tipo especial de caneta hidrográfica, desenvolvido principalmente para uso em quadro branco. Medidas aproximadas de 125mm x 15mm x 20mm. Sua tinta é facilmente removida da superfície do quadro por um apagador de lã, com pontas especiais que possibilita com isto uma escrita mais legível e desenho mais preciso quando comparados aos feitos com giz - COR AZUL.	24	UNID.		
47	86292	CARTUCHO HP 3JA36A (CYAN)	12	UNID.		
48	86303	CARTUCHO HP 3JA37A (MAGENTA)	12	UNID.		
49	86313	CARTUCHO HP 3JA38A (YELLOW)	12	UNID.		

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO RESUMIDA	QUANT.	UNID.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
50	86323	CARTUCHO HP 3JA40A (BLACK)	12	UNID.		
51	26111	Clips para papel, fabricado com arame de aço niquelado, tamanho 00 ou 02 - pacote com 500g.	40	CX.		
52	76073	Colchete fixação, material aço, tratamento superficial cromado, tamanho nº 05, caixa com 72 unidades	12	CX.		
53	1234	Envelope de plástico, tipo cristal liso de alta transparência, nº15, com 4 furos, para utilizar em folhas do tamanho A4 c/100 UNIDADES	10	PCT.		
54	882	Etiqueta p/impressora 2 colunas 89x23mm ,na cor branca -cx c/12.000unid	8	CX.		
55	77241	Lacre de segurança numerado 16 cm: lacre modelo espinha de peixe em polipropileno ou nylon, com nome da empresa, numeração sequencial em baixo relevo c/100 unidades	15	PCT.		
56	454	Papel carbono simples, material película poliéster, não plastificado, aplicação escrita manual, tipo monoface, tamanho A4 na cor preta. Pacote com 100 unidades	3	CX.		
57	79906	PAPEL COUCHE LASER MATTER BRANCO A4, PCT COM 100 FOLHAS	100	PCT.		
58	1985	Pilha média tipo alcalina, tamanho C, voltagem 1,5v, forma cilíndrica. Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado	100	UNID.		
						<b>R\$ -</b>