

## **ANEXO IX**

### **Estudo Técnico Preliminar**

#### **1. Introdução**

**DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEDICAMENTOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ROTINA DO HOSPITAL, ROTINA CIRÚRGICA E/OU URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.**

#### **2. Justificativa**

Medicamentos com término de licitação em fevereiro/2024 e padronizados no hospital, sendo imprescindíveis para a assistência aos pacientes. Tais itens são de suma importância para atendimento de rotina, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência, sendo que o hospital é porta aberta e pode ser usado a qualquer momento.

#### **3. Previsão de Contratação Anual.**

Previsto para utilização na rotina hospitalar, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência no prazo de 12 (doze) meses.

#### **4. Requisitos da contratação**

- Cópia da Autorização de funcionamento da empresa,
- Cópia da Licença de Funcionamento (Alvará sanitário),
- Cópia da Licença de Funcionamento do Fabricante,
- Certificado de Registro do Produto, expedido pela ANVISA
- Certificado de Regularidade no CRF.

#### **5. Quantitativo e especificidade**

Nº de Ordem	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade
1	ACICLOVIR SODICO 250MG F/A IV	FRAMP	670
2	AGUA DESTILADA 10ML AMP	AMP	12.400
3	ANFOTERICINA B 50MG F/A	FRAMP	50
4	ATRACURIO, BESILATO 25MG/2,5ML AMP	AMP	2800
5	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG CP	CMP	200
6	BUPIVACAINA , CLORIDRATO 5MG/ML S/V F/A 20ML	FRAMP	100
7	CARBAMAZEPINA 200MG CP	CMP	1.200
8	CEFTRIAXONA SODICA 1G F/A IV	FRAMP	20.000
9	CETOPROFENO 100MG/2ML AMP IM	AMP	30.000
10	CLARITROMICINA 500MG F/A IV	FRAMP	3.000
11	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML AMP IV/IM	AMP	300
12	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI+0,01G/G BSN	TUBO	620
13	DIAZEPAM 10MG CP	CMP	8.400
14	DIAZEPAM 10MG/2ML AMP IV	AMP	2.000
15	DIAZEPAM 5MG CP	CMP	3.500
16	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PRE-ENCHIDA IV E SC. Para uso em angina instável; infarto do miocárdio sem onda Q; trombose venosa profunda; hemodiálise e profilaxia de tromboembolismo. Sistema de segurança que atenda à NR32.	SER	5.000
17	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SERINGA PRE-ENCHIDA IV E SC. Para uso em angina instável; infarto do miocárdio sem onda Q; tratamento de infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST; trombose venos profunda, em hemodiálise e profilaxia de tromboembolismo. Sistema de segurança que atenda à NR32.	SER	2.500
18	FENITOINA 100MG COMP	CMP	1.600

19	FENTANILA, CITRATO 0,785MG/10ML F/A IV/IM AMP 10ML	FRAMP	8.000
20	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP IM	AMP	1.000
21	FLUCONAZOL 200MG/100ML BOLSA	BOL	540
22	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML AMP	AMP	100
23	HALOPERIDOL 5MG CP	CMP	800
24	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM/IV	AMP	900
25	HIDRALAZINA 20MG/ML AMP	AMP	130
26	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG F/A IM/IV	FRAMP	18.000
27	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG F/A IV/IM	FRAMP	10.000
28	LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G GEL TB C/ 30G	TUBO	1.200
29	LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML F/A S/ VASO	FRAMP	1.900
30	MEROPENEM 500MG F/A IV	FRAMP	4.000
31	METARAMINOL, HEMITARTARATO 10MG/ML AMP	AMP	4.000
32	MIDAZOLAM 15MG CP	CMP	1.640
33	MIDAZOLAM 5MG/5ML AMP	AMP	1.200
34	NALOXONA, CLORIDRATO 0,4MG/ML AMP	AMP	150
35	NITROGLICERINA 25MG/5ML AMP	AMP	100
36	OLEO MINERAL PURISSIMO FRC 100ML	FR100	450
37	POLIMIXINA B, SULFATO 500000UI FA	FRAMP	700
38	PREDNISONA 20MG CP	CMP	1.200
39	SEVOFLURANO LIQUIDO INALATORIO FRC 250ML	FR	70
40	TENOXICAM 20MG F/A IV/IM	FRAMP	2.500
41	TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA FRC 10ML	FR	10
42	TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML AMP	AMP	19.000

**CEFTRIAXONA SODICA 1G F/A IV - é um antibiótico usado para eliminar**

o excesso de bactérias que podem causar infecções como a sepse, meningite, pneumonia e outras doenças.

**CLARITROMICINA 500MG F/A IV** - Este medicamento é indicado para o tratamento de infecções de vias respiratórias superiores (exemplos: faringite e sinusite) e inferiores (exemplos: bronquite e pneumonia), infecções de pele e tecidos moles (exemplos: foliculite, celulite, erisipela), causadas por todos os microrganismos sensíveis à claritromicina.

**MEROPENEM 500MG F/A IV** - O Meropenem inibe a síntese da parede celular da bactéria; é bactericida. Atua contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Distribuição: boa em fluidos e tecidos, inclusive fluido cérebro-espinhal.

**HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM/IV** - Haloperidol serve para tratar delírios e alucinações característicos do subtipo paranóide da esquizofrenia e de outras psicoses (como o transtorno de personalidade paranóide). Além disso, o haldol tem também efeitos contra os chamados sintomas negativos da esquizofrenia como confusão mental.

**HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG F/A IM/IV** - O succinato sódico de hidrocortisona atua como antiinflamatório, anti-asmático, antialérgico, em artropatias e em edema angioneurótico.

**HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG F/A IV/IM** - asma brônquica; colite ulcerativa; doença do colágeno; edema angioneurótico (angioedema); insuficiência suprarrenal; pênfigo; reação alérgica grave.

**ANFOTERICINA B 50MG F/A** - Anfotericina B é tratamento de escolha em casos de infecções fúngicas sistêmicas, principalmente se essas micoses ocorrerem em pacientes imunodeprimidos (câncer, transplantes, SIDA).

**ATRACURIO, BESILATO 25MG/2,5ML AMP** - é indicado como adjuvante da anestesia geral para facilitar a intubação endotraqueal e propiciar o relaxamento da musculatura esquelética ou a ventilação controlada durante cirurgia.

**BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG CP** - é indicado para: síndrome parkinsoniana, especialmente para controlar sintomas de rigidez e tremor; sintomas extrapiramidais como distonias agudas, acatisia e síndromes parkinsonianas induzidas por neurolépticos e outros fármacos similares.

**BUPIVACAINA , CLORIDRATO 5MG/ML S/V F/A 20ML** - Indicado para anestesia por infiltração, quando se deseja longa duração, por exemplo, para analgesia pós-operatória. Bloqueios de longa duração ou anestesia

peridural onde a epinefrina é contraindicada e o relaxamento muscular potente não é necessário ou desejável. Anestesia em obstetrícia.

**CARBAMAZEPINA 200MG CP** - pertence ao grupo de medicamentos antiepilépticos (medicamentos para crises convulsivas). A epilepsia é um distúrbio caracterizado por duas ou mais crises convulsivas (ataques epilépticos).

**CETOPROFENO 100MG/2ML AMP IM** - é anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de dores em geral; de inflamação e dores reumáticas, que são doenças que podem afetar músculos, articulações e esqueleto; e traumatismos, que são lesões (internas ou externas) resultantes de um agente externo.

**CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML AMP IV/IM** - é uma medicação psiquiátrica indicada geralmente para o controle de psicoses e tratamento de quadros psiquiátricos agudos, além de ser utilizada em casos clínicos para controle da ansiedade por conta de sua ação tranquilizante, sem causar sedação.

**COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI+0,01G/G BSN** - é destinada para o tratamento de lesões da pele em que é indicado o desbridamento (retirada de tecido desvitalizado) e antibioticoterapia tópica (uso de um antibiótico), em feridas, úlceras e lesões necróticas (com tecido desvitalizado), em geral.

**DIAZEPAM 10MG CP** - é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos conhecido principalmente por proporcionar um efeito calmante. Ele costuma ser utilizado no tratamento de diferentes condições de saúde, mas principalmente para ansiedade, espasmos musculares e convulsões.

**DIAZEPAM 5MG CP** - é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos conhecido principalmente por proporcionar um efeito calmante. Ele costuma ser utilizado no tratamento de diferentes condições de saúde, mas principalmente para ansiedade, espasmos musculares e convulsões.

**ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA PRE-ENCHIDA IV E SC.** Para uso em angina instável; infarto do miocárdio sem onda Q; trombose venosa profunda; hemodiálise e profilaxia de tromboembolismo. Sistema de segurança que atenda à NR32.

**ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SERINGA PRE-ENCHIDA IV E SC.** Para uso em angina instável; infarto do miocárdio sem onda Q; tratamento de infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST; trombose venosa profunda, em hemodiálise e profilaxia de tromboembolismo. Sistema de segurança que atenda à NR32.

**FENITOINA 100MG COMP** - é um medicamento que pode ser utilizado no tratamento da epilepsia (transtorno caracterizado por episódios recorrentes de alteração na função do cérebro devido à súbita descarga dos neurônios, excessiva e desordenada).

**FENTANILA, CITRATO 0,785MG/10ML F/A IV/IM AMP 10ML** - Para analgesia de curta duração durante o período anestésico (pré-medicação, indução e manutenção) ou quando necessário no período pós-operatório imediato (sala de recuperação). Para uso como componente analgésico da anestesia geral e suplemento da anestesia regional.

**FITOMENADIONA 10MG/ML AMP IM** - é indicado nos distúrbios de coagulação descritos abaixo por falha na formação dos fatores II, VII, IX e X provocada pela deficiência da vitamina K ou quando há interferência na atividade dessa vitamina.

**FLUCONAZOL 200MG/100ML BOLSA** - é indicado para a profilaxia (prevenção) de infecções fúngicas em pacientes com imunossupressão devido à infecção pelo HIV e pelo tratamento (quimioterapia ou radioterapia) de doenças malignas (tumores).

**FLUMAZENIL 0,5MG/5ML AMP** - é indicado para promover a reversão completa ou parcial dos efeitos sedativos centrais dos benzodiazepínicos.

**HALOPERIDOL 5MG CP** - serve para tratar delírios e alucinações característicos do subtipo paranóide da esquizofrenia e de outras psicoses (como o transtorno de personalidade paranóide). Além disso, o haldol tem também efeitos contra os chamados sintomas negativos da esquizofrenia como confusão mental.

**HIDRALAZINA 20MG/ML AMP** - A Hidralazina é um fármaco anti-hipertensivo e vasodilatador que é utilizado desde a década de 50 como tratamento de hipertensão. Também é comumente utilizado como adjuvante no tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva, quando associado ao uso de betabloqueadores e diuréticos.

**LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML F/A S/ VASO** - As soluções injetáveis de cloridrato de lidocaína 1% e 2% sem vasoconstritor contém o anestésico local cloridrato de lidocaína com indicação para infiltração e bloqueios nervosos.

**METARAMINOL, HEMITARTARATO 10MG/ML AMP** - Hemitartarato de Metaraminol está indicado para a prevenção e tratamento dos estados hipotensivos que ocorram associados à raquianestesia, no tratamento da hipotensão devida à hemorragia, reações medicamentosas, complicações cirúrgicas e choque associado com dano cerebral devido a trauma e tumor.

**MIDAZOLAM 15MG CP** - é medicamento de uso adulto, indicado para: Tratamento de curta duração de insônia. Os benzodiazepínicos são indicados apenas quando o transtorno submete o indivíduo a extremo desconforto, é grave ou incapacitante. Sedação, antecedendo procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos.

**MIDAZOLAM 5MG/5ML AMP** - Indução anestésica, como um componente sedativo em combinação com anestesia em adultos (não deve ser utilizado para indução anestésica em crianças); Sedação em unidades de terapia intensiva.

**NALOXONA, CLORIDRATO 0,4MG/ML AMP** - é um antagonista de opioide indicado para o tratamento de emergência de superdose ou intoxicação aguda por opioide, suspeita ou comprovada, que se manifesta por depressão respiratória e/ou depressão do sistema nervoso central.

**NITROGLICERINA 25MG/5ML AMP** - Controle da insuficiência cardíaca congestiva. Ajuste do infarto agudo do miocárdio. Tratamento da angina pectoris em pacientes que não respondem à nitroglicerina sublingual e betabloqueadores. Indução de hipotensão intraoperatória.

**POLIMIXINA B, SULFATO 500000UI FA** - é indicado para o tratamento de: Infecções agudas causadas por *Pseudomonas aeruginosa*. Infecções do trato urinário, meninges e sangue. Infecções causadas pelos seguintes microrganismos, quando drogas com menor potencial tóxico são ineficazes ou contraindicadas:

**PREDNISONA 20MG CP** - é indicado para o tratamento de várias doenças endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas e outras que respondam ao tratamento com corticosteroides.

**SEVOFLURANO LIQUIDO INALATORIO FRC 250ML** - é um anestésico geral inalatório, de uso hospitalar, cuja administração tem sido associada à indução anestésica com perda de consciência rápida e suave, bem como a rápida recuperação após descontinuação da anestesia.

**TENOXICAM 20MG F/A IV/IM** - é indicado para alívio dos sintomas de doenças com componentes inflamatórios, degenerativos e dolorosos em geral, principalmente dos músculos, tendões e juntas, tais como artrite reumatoide, artrose, espondilite anquilosante, tendinite, entorses, distensões ligamentares, bursite e gota.

**TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA FRC 10ML** - solução oftálmica é um antibiótico tópico indicado para o tratamento de infecções externas dos olhos e seus anexos, causadas por bactérias sensíveis à

tobramicina.

**TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML AMP** - é indicado para o alívio de dores que não respondem bem a outros analgésicos mais comuns. É o caso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) – classe da nimesulida, naproxeno, diclofenaco

**ACICLOVIR SODICO 250MG F/A IV** - é um agente antiviral muito ativo in vitro contra o vírus Herpes simplex (VHS), tipos 1 e 2, e o vírus Varicella zoster (VVZ). Sua toxicidade em células infectadas de mamíferos é baixa.

**AGUA DESTILADA 10ML AMP** - Solução estéril livre de impurezas e bactérias sendo perfeito para administração de medicamentos que necessitam diluição. O Flaconete de água para injeção de 10 ml oferece qualidade e segurança, mantendo a integridade do líquido permitindo seu uso sem preocupações quanto ao processo de fabricação. Indicado na diluição ou dissolução de medicamentos compatíveis com a água para injeção

**DIAZEPAM 10MG/2ML AMP IV** - está indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens psiquiátricas.

**LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G GEL TB C/ 30G** - proporciona anestesia imediata e profunda das mucosas, fornecendo anestesia efetiva de longa duração (aproximadamente 20-30 minutos). A anestesia geralmente ocorre rapidamente (dentro de 5 minutos dependendo da área de aplicação).

**OLEO MINERAL PURISSIMO FRC 100ML** - No tratamento da prisão de ventre, 15 ml (1 colher de sopa) à noite e outra dosagem no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a dosagem para 30 ml ( 2 colheres de sopa) à noite e 15 ml pela manhã.

## 6. Levantamento de Mercado

Menor preço e entrega rápida de 5 a 7 dias.

## 7. Descrição da Solução como um todo

Trata-se de aquisição de medicamentos imprescindíveis na rotina hospitalar, tanto a pacientes internados, quanto a rotina cirúrgica e também para a assistência a urgências/emergências.

As demais especificações técnicas e quantitativo dos itens estão disposto no Termo de Referência.

## **8. Justificativa para parcelamento ou não**

O material deverá ser entregue de forma ÚNICA.

## **9. Demonstrativo de resultados pretendidos**

Esta quantidade sugerida será suficiente para a assistência hospitalar no prazo de 12 (doze) meses.

## **10.Providências a serem tomadas pela Administração**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital.

## **11.Informar Contratações correlatas**

Os medicamentos possuem correlação com a aquisição realizada junto as empresas:

**ABL-** Processo nº 001/2023 - Pregão Presencial nº 001/2023 - SRP nº 001/2023 - ATA nº 001/2023- Validade da ATA : 12 meses  
Início: 03/02/2023 - Término: 02/02/2024

**Cirúrgica São José Ltda** - Processo nº 001/2023 - Pregão Presencial nº 001/2023 - SRP nº 001/2023 - ATA nº 002/2023- Validade da ATA : 12 meses

Início: 03/02/2023 - Término: 02/02/2024

**Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda** - Processo nº 001/2023 - Pregão Presencial nº 001/2023 - SRP nº 001/2023 - ATA nº 003/2023- Validade da ATA : 12 meses

Início: 03/02/2023 - Término: 02/02/2024

**Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda** - Processo nº 001/2023 - Pregão Presencial nº 001/2023 - SRP nº 001/2023 - ATA nº 004/2023- Validade da ATA : 12 meses

Início: 03/02/2023 - Término: 02/02/2024

### **Impactos Ambientais**

Não se aplica.

### **12. Conclusão**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital, pois os termos dos contratos estão próximos do vencimento.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estado Técnico Preliminar serão cumpridos na íntegra.

### **1.Introdução**

#### **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEDICAMENTOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ROTINA DO HOSPITAL.**

### **2. Justificativa**

Medicamentos padronizados no hospital, com término de contrato em dezembro/2023 e sendo imprescindíveis para a assistência aos pacientes. Tais itens são de suma importância para atendimento da rotina hospitalar, sendo que o hospital é porta aberta e pode ser usado a qualquer momento.

### 3. Previsão de Contratação Anual.

Previsto para utilização na rotina hospitalar, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência no prazo de 12 (doze) meses.

### 4. Requisitos da contratação

- Cópia da Autorização de funcionamento da empresa,
- Cópia da Licença de Funcionamento (Alvará sanitário),
- Cópia da Licença de Funcionamento do Fabricante,
- Certificado de Registro do Produto, expedido pela ANVISA
- Certificado de Regularidade no CRF.

### 5. Quantitativo e especificidade

Nº de Ordem	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade
43	NUTRIÇÃO PARENTERAL CENTRAL - SISTEMA FECHADO	BOL	200
44	NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA - SISTEMA FECHADO	BOL	40

**NUTRIÇÃO PARENTERAL CENTRAL - SISTEMA FECHADO** = é utilizada quando o trato gastrointestinal não é capaz de absorver adequadamente os nutrientes ou quando a ingestão oral é impossível ou insuficiente. A escolha do método de nutrição depende das necessidades e condições específicas do paciente.

**NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA - SISTEMA FECHADO** = a Nutrição Parenteral Periférica (NPP) é usada quando o paciente não precisa de uma nutrição completa ou quando a nutrição parenteral total não pode ser administrada através de uma veia central.

## **1. Levantamento de Mercado**

Menor preço e entrega rápida de 5 a 7 dias.

## **2. Descrição da Solução como um todo**

Trata-se de aquisição de medicamentos imprescindíveis na rotina hospitalar, tanto a pacientes internados, quanto a rotina cirúrgica e também para a assistência a urgências/emergências.

As demais especificações técnicas e quantitativo dos itens estão disposto no Termo de Referência.

## **3. Justificativa para parcelamento ou não**

O material deverá ser entregue de forma ÚNICA.

## **4. Demonstrativo de resultados pretendidos**

Esta quantidade sugerida será suficiente para a assistência hospitalar no prazo de 12 (doze) meses.

## **5. Providências a serem tomadas pela Administração**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital.

## **6. Informar Contratações correlatas**

Os medicamentos possuem correlação com a aquisição realizada junto a empresa:

### **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**

#### **Impactos Ambientais**

Não se aplica.

## **13. Conclusão**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital, pois os termos dos contratos estão próximos do vencimento.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estado Técnico Preliminar serão cumpridos na íntegra.

## **14. Introdução**

**DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEDICAMENTOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ROTINA DO HOSPITAL, ROTINA CIRÚRGICA E/OU URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.**

## **15. Justificativa**

Medicamentos não licitados e padronizados no hospital. Tais itens não foram contratados na PP 045/23 e são de suma importância para atendimento de

pacientes internados, urgência/emergência e cirurgias. O hospital é porta aberta e pode ser usado a qualquer momento.

#### 16. Previsão de Contratação Anual.

Previsto para utilização na rotina hospitalar, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência no prazo de 12 (doze) meses.

#### 17. Requisitos da contratação

- Cópia da Autorização de funcionamento da empresa,
- Cópia da Licença de Funcionamento (Alvará sanitário),
- Cópia da Licença de Funcionamento do Fabricante,
- Certificado de Registro do Produto, expedido pela ANVISA
- Certificado de Regularidade no CRF.

#### 18. Quantitativo e especificidade

Nº de Ordem	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade
45	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML AMP	AMP	2.000
46	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 800MCG/2ML INALACAO FLACONETE	AMP	400
47	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS FRC 20ML	FR	200
48	CETOPROFENO 20MG/ML SOLUCAO ORAL GTS FRC 20ML	FR	40
49	CLONIDINA 0,150MG CP	COMP	800
50	DELTAMETRINA 0,2MG/ML LOÇÃO FRC 100ML	FR	24
51	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA (50+50)MG/ML AMP IM	AMP	3.100
52	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE AMP 10ML IV	AMP	12.000
53	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMP	AMP	13.500
54	GLICERINA SOLUCAO 12% 500 ML	FR	1.800
55	HIDRALAZINA 25MG CP	COMP	5.000
56	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRC 120ML	FR	500
57	MISOPROSTOL 25MCG CP	COMP	200

**ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML AMP** - É um medicamento de uso no pronto atendimento, indicado no tratamento da bradicardia e na intoxicação exógena, sendo o antídoto na intoxicação por organofosforados<sup>1,2,3</sup>. Faz parte dos medicamentos do carrinho de emergência dos serviços de saúde.

**BECLOMETASONA DIPROPIONATO 800MCG/2ML INALACAO FLACONETE-**

O dipropionato de beclometasona, princípio ativo de Clenil® A, é um corticosteróide sintético com atividade antiinflamatória local, quando administrado por via inalatória, diminuindo os sintomas da asma brônquica, da rinite alérgica e da rinite vasomotora.

**BROMOPRIDA 4MG/ML GTS FRC 20ML** - Distúrbios da motilidade gastrintestinal; Refluxo gastroesofágico; Náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).

**CETOPROFENO 20MG/ML SOLUCAO ORAL GTS FRC 20ML** - Cetoprofeno Gotas é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos (doenças que podem afetar músculos, articulações e esqueleto), traumatismos e de dores em geral.

**CLONIDINA 0,150MG CP** - é recomendada para o tratamento da hipertensão, podendo ser usada isoladamente ou conjuntamente a outros medicamentos para pressão alta. Atensina atua principalmente sobre o sistema nervoso central, aumentando a largura dos vasos sanguíneos e diminuindo a pressão arterial.

**DELTAMETRINA 0,2MG/ML LOÇÃO FRC 100ML** - é indicado para o tratamento e prevenção de pediculose (piolhos), da ftíriase (chatos/piolhos da região pubiana), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

**DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA (50+50)MG/ML AMP IM** - é eficaz na prevenção e tratamento das náuseas, vômitos e tontura associados à cinetose<sup>3,4</sup> e como medicação sintomática nas náuseas e vômitos da gravidez. Seus efeitos centrais permitem que o medicamento seja usado efetivamente no tratamento da Doença de Ménière e em outros tipos de vertigem.

**DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE AMP 10ML IV** - é eficaz na prevenção e tratamento das náuseas, vômitos e tontura associados à cinetose<sup>3,4</sup> e como medicação sintomática nas náuseas e vômitos da gravidez. Seus efeitos centrais permitem que o medicamento seja usado efetivamente no tratamento da Doença de Ménière e em outros tipos de vertigem.

**FUROSEMIDA 20MG/2ML AMP** - Tratamento do edema associado com insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência hepática ou renal; como monoterapia ou associado a outros anti-hipertensivos no tratamento da hipertensão.

**GLICERINA SOLUCAO 12% 500 ML** - Este medicamento é utilizado como auxiliar de lavagens intestinais, pré-operatório e em preparações para exames radiológicos. Embalagem graduada e com alça

**HIDRALAZINA 25MG CP** - atua como um vasodilatador direto. Ou seja, relaxa os músculos lisos dos vasos sanguíneos periféricos, o que resulta em uma redução da resistência vascular periférica e, conseqüentemente, na diminuição da pressão arterial.

LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRC 120ML - A Lactulose é um suplemento alimentar indicado para tratar os sintomas da constipação intestinal (prisão de ventre) e para a prevenção e o tratamento de encefalopatia hepática.  
MISOPROSTOL 25MCG CP - Misoprostol está indicado nos casos em que seja necessária a interrupção da gravidez, em gestações a termo ou próximas ao termo e na indução de parto com feto morto antes das 30 semanas, em caso de aborto legal.

### **1. Levantamento de Mercado**

Menor preço e entrega rápida de 5 a 7 dias.

### **2. Descrição da Solução como um todo**

Trata-se de aquisição de medicamentos imprescindíveis na rotina hospitalar, tanto a pacientes internados, quanto a rotina cirúrgica e também para a assistência a urgências/emergências.

As demais especificações técnicas e quantitativo dos itens estão disposto no Termo de Referência.

### **3. Justificativa para parcelamento ou não**

O material deverá ser entregue de forma ÚNICA.

### **4. Demonstrativo de resultados pretendidos**

Esta quantidade sugerida será suficiente para a assistência hospitalar no prazo de 12 (doze) meses.

### **5. Providências a serem tomadas pela Administração**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital.

## **6. Informar Contratações correlatas**

Os medicamentos possuem correlação com a aquisição realizada junto as empresas:

- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
- SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
- MEDICAMENTAL
- CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA
- COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

## **Impactos Ambientais**

Não se aplica.

## **7. Conclusão**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital, pois os termos dos contratos estão próximos do vencimento.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estado Técnico Preliminar serão cumpridos na íntegra.

## **Estudo Técnico Preliminar**

### **19.Introdução**

**DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEDICAMENTOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ROTINA DO HOSPITAL, ROTINA CIRÚRGICA E/OU URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.**

### **20.Justificativa**

Medicamentos não contratados e padronizados no hospital, sendo imprescindíveis para a assistência aos pacientes. Tais itens são de suma importância para atendimento de rotina, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência, sendo que o hospital é porta aberta e pode ser usado a qualquer momento.

### **21.Previsão de Contratação Anual.**

Previsto para utilização na rotina hospitalar, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência no prazo de 12 (doze) meses.

### **22. Requisitos da contratação**

- Cópia da Autorização de funcionamento da empresa,
- Cópia da Licença de Funcionamento (Alvará sanitário),
- Cópia da Licença de Funcionamento do Fabricante,
- Certificado de Registro do Produto, expedido pela ANVISA
- Certificado de Regularidade no CRF.

### **23. Quantitativo e especificidade**

Nº de Ordem	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade
58	AZUL DE METILENO 2% AMP 10ML	AMP	100
59	CARVAO ATIVADO ENV 50G	ENV	140
60	PAPAÍNA 10% CREME - 100G	BISN	20
61	PAPAÍNA 2% CREME - 100G	BISN	20
62	VITAMINA B1 (TIAMINA) 100MG/2ML IV/IM	AMP	10.000
63	SUBGALATO DE BISMUTO	FR	200
64	NITRATO DE PRATA 1% COLIRIO FRC 2ML	FR	50

**AZUL DE METILENO 2% AMP 10ML** Antídoto para intoxicação por cianeto, indução de metemoglobinemia por drogas, corante.

**CARVAO ATIVADO ENV 50G** - do carvão ativado é baseado na sua propriedade adsorviva . É utilizado nos tratamentos em casos de intoxicações e atua adsorvendo a substância tóxica, diminuindo a quantidade disponível para absorção pelo sistema digestório, mas, também age em substâncias já absorvidas, como nos casos de bases fracas ou aquelas com circulação entero-hepática, a qual é interrompida por ação do carvão ativado. A substância tóxica retida pelo carvão ativado é eliminada com as fezes.

**PAPAÍNA 10% CREME - 100G** - está indicado como desbridante químico e facilitador do processo cicatricial, como coadjuvante da antibiotecoterapia sistêmica de feridas infectadas. Seu mecanismo de ação atua como desbridante químico, facilitando o processo cicatricial.

**PAPAÍNA 2% CREME - 100G** - Atua como desbridante químico, facilitando o processo cicatricial. Tem ação bacteriostática, bactericida e antiinflamatória. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, promovendo crescimento tecidual uniforme. Também age como potente digestivo de material morto proteico.

**VITAMINA B1 (TIAMINA) 100MG/2ML IV/IM** - Essa vitamina é muito importante para a manutenção do metabolismo energético e para as funções neuronais. Também conhecida como vitamina B1, a tiamina é um micronutriente hidrossolúvel essencial para o metabolismo energético dos seres humanos.

**SUBGALATO DE BISMUTO** - O subgalato de bismuto, metal pesado e relativamente insolúvel em água, apresenta qualidades adstringentes (que ativam o fator XII da cascata de coagulação), acelera a formação do coágulo sanguíneo e melhora a hemostasia

**NITRATO DE PRATA 1% COLIRIO FRC 2ML** - A prática, também conhecida como credeização ou método de credé, é realizada para a prevenção da conjuntivite gonocócica, causada pela bactéria gonococo e pela clamídia

trachomatis, que pode ser transmitida pela mãe durante o nascimento, por contato vaginal

### **1. Levantamento de Mercado**

Menor preço e entrega rápida de 5 a 7 dias.

### **2. Descrição da Solução como um todo**

Trata-se de aquisição de medicamentos imprescindíveis na rotina hospitalar, tanto a pacientes internados, quanto a rotina cirúrgica e também para a assistência a urgências/emergências.

As demais especificações técnicas e quantitativo dos itens estão disposto no Termo de Referência.

### **3. Justificativa para parcelamento ou não**

O material deverá ser entregue de forma ÚNICA.

### **4. Demonstrativo de resultados pretendidos**

Esta quantidade sugerida será suficiente para a assistência hospitalar no prazo de 12 (doze) meses.

### **5. Providências a serem tomadas pela Administração**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital.

## **6. Informar Contratações correlatas**

Os medicamentos possuem correlação com a aquisição realizada junto as empresas:

- CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA
- ALOPÁTICA MANIPULAÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTAÇÃO ESPORTIVA

### **Impactos Ambientais**

Não se aplica.

## **7. Conclusão**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital, pois os termos dos contratos estão próximos do vencimento.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estado Técnico Preliminar serão cumpridos na íntegra.

### **Estudo Técnico Preliminar**

## **24. Introdução**

**DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MEDICAMENTOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ROTINA DO HOSPITAL, ROTINA CIRÚRGICA E/OU URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.**

## 25. Justificativa

Medicamentos padronizados no hospital. Tais itens estão com o término de contrato em 04/2024 e são imprescindíveis para assistência aos pacientes internados, atendimento de rotina do centro cirúrgico e/ou urgência/emergência.

O hospital é porta aberta e pode ser usado a qualquer momento.

## 26. Previsão de Contratação Anual.

Previsto para utilização na rotina hospitalar, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência no prazo de 12 (doze) meses.

## 27. Requisitos da contratação

- Cópia da Autorização de funcionamento da empresa,
- Cópia da Licença de Funcionamento (Alvará sanitário),
- Cópia da Licença de Funcionamento do Fabricante,
- Certificado de Registro do Produto, expedido pela ANVISA
- Certificado de Regularidade no CRF.

## 28. Quantitativo e especificidade

Nº de Ordem	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade
65	DANTROLENO SODICO 20MG/60ML F/A IV	FRAMP	36
66	LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40MG/ML GTS FRC 20ML	FR	15
67	PREDNISONA 5MG CP	COMP	800
68	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP FRC 100ML	FR	160
69	CEFALEXINA SODICA 500MG CP	CAPS	4.000
70	CILOSTAZOL 50MG CP	COMP	2.000
71	GLICOSE HIPERTONICA 50% AMP 10ML	AMP	16.000
72	LEVOFLOXACINO 500MG CP	COMP	2.200

73	MAGNESIO, SULFATO SOLUCAO 10% AMP 10ML	AMP	1.800
74	OCITOCINA 5UI/ML AMP IM/IV	AMP	4.500
75	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30G ENVELOPE	ENV	500
76	POTASSIO, CLORETO 19,1% AMP 10ML	AMP	5.000
77	QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 50MG CP	COMP	1.200
78	SODIO, CLORETO SOLUCAO 20% AMP 10ML	AMP	5.000
79	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP	COMP	300
80	AMOXICILINA 500MG CAP	CAPS	13.000
81	ATENOLOL 50MG CP	COMP	2.500
82	CARVEDILOL 6,25MG	COMP	2.000
83	CETOPROFENO 50MG CP	CAPS	2.600
84	CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL FRC 60ML	FR	160
85	DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G CREME 10G	TUBO	300
86	DICLOFENACO DE SODIO 50MG CP	COMP	10.000
87	DILTIAZEM 30MG CP	COMP	700
88	ESPIRONOLACTONA 100MG CP	COMP	1.500
89	FERRO III, HIDROXIDO SACARATO 100MG/5ML AMP IV	AMP	200
90	FLUOXETINA 20MG CP	CAPS	300
91	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP	COMP	500
92	ISOSSORBIDA, DINITRATO 10MG CP	COMP	2.500
93	LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRC 100ML	FR	600
94	LOSARTANO 50MG CP	COMP	5.000
95	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG F/A	FR-AMP	900
96	METRONIDAZOL 500MG/100ML BOL IV	FR	3.000
97	NIFEDIPINO 20MG CP	COMP	4.000
98	NORFLOXACINA 400MG CP	COMP	2.000
99	PARACETAMOL 500MG CP	COMP	2.000
100	PROMETAZINA 25MG CP	COMP	800
101	SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG ENV	ENV	2.000
102	TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG CP	COMP	2.500

DANTROLENO SODICO 20MG/60ML F/A IV - É indicado juntamente com medidas de suporte apropriado, para o controle do hipermetabolismo fulminante do músculo-esquelético característico da crise de hipertermia maligna em pacientes de todas as idades.

LEVOMEPRMAZINA, MALEATO 40MG/ML GTS FRC 20ML - Está

indicado nos casos em que haja necessidade de uma ação neuroléptica, sedativa em pacientes psicóticos e na terapia adjuvante para o alívio do delírio, agitação, inquietação, confusão, associados com a dor em pacientes terminais.

**PREDNISONA 5MG CP** - Uma das indicações de uso da prednisona é para o tratamento de distúrbios alérgicos como a rinite alérgica sazonal ou perene. A substância ativa do medicamento tem um potente efeito anti-inflamatório, antirreumático e antialérgico, sendo eficaz no tratamento de doenças que respondem a corticosteroides.

**CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP FRC 100ML** - é um antibiótico indicado para o tratamento de uma série de processos infecciosos causados por bactérias, como sinusites, infecções no trato respiratório, otite média, infecções da pele e tecidos moles, infecções ósseas, infecções do trato genital e urinário e infecções dentárias.

**CEFALEXINA SODICA 500MG CP** - é no tratamento de sinusites bacterianas, infecções do trato respiratório, otite média, infecções da pele e dos tecidos moles, infecções ósseas, infecções do trato geniturinário e infecções dentárias, quando causadas por determinados gêneros e espécies de bactérias.

**CILOSTAZOL 50MG CP** - Indicado para tratar problemas de circulação em que ocorre diminuição do fluxo de sangue para as artérias periféricas do corpo, condição denominada doença vascular periférica, cujo sintoma principal é a claudicação intermitente e para a prevenção da recorrência de acidente vascular cerebral (AVC).

**GLICOSE HIPERTONICA 50% AMP 10ML** - são indicadas em caso de desidratação, reposição calórica, nas hipoglicemias e como veículos para diluição de medicamentos compatíveis.

**LEVOFLOXACINO 500MG CP** - é indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por agentes sensíveis ao levofloxacino, tais como: Infecções do trato respiratório superior e inferior, incluindo sinusite, exacerbações agudas de bronquite crônica e pneumonia.

**MAGNESIO, SULFATO SOLUCAO 10% AMP 10ML** - Tratamento de hipomagnesemia (baixa quantidade de magnésio no sangue ). Controle de convulsões causadas por uremia aguda, eclampsia e tétano

**OCITOCINA 5UI/ML AMP IM/IV** - indução do parto por razões médicas (gestação prolongada, ruptura prematura da bolsa, hipertensão induzida pela gravidez - pré-eclampsia). Estímulo das contrações em casos selecionados de inércia uterina. Durante a operação cesárea, depois da retirada da criança. Prevenção e tratamento da atonia uterina e hemorragia pós-parto. Tratamento da hemorragia puerperal, subinvolução uterina e loquiometria, como alternativa aos alcalóides uterotônicos do ergot, em mulheres que devem evitar esses fármacos. Também pode estar indicado nos estágios iniciais da gravidez como terapia auxiliar do aborto incompleto, inevitável ou falho com feto morto.

**POLUESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30G ENVELOPE** - está indicado no tratamento da hiperpotassemia (concentração alta e maior

que normal de potássio no sangue circulante) em casos de insuficiência renal (diminuição da função dos rins).

**POTASSIO, CLORETO 19,1% AMP 10ML** - é utilizada na terapia de hidratação venosa para evitar a hipocalcemia.

**QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 50MG CP** - O hemifumarato de quetiapina pertence a um grupo de medicamentos chamado antipsicóticos, os quais melhoram os sintomas de alguns tipos de transtornos mentais como esquizofrenia e episódios de mania e de depressão associados ao transtorno afetivo bipolar.

**SODIO, CLORETO SOLUCAO 20% AMP 10ML** - é indicado como fonte de cloreto, sódio e água para hidratação, nos casos de distúrbios do equilíbrio hidro-eletrolítico.

**AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG CP** - é um antidepressivo com propriedades ansiolíticas e sedativas (calmante). Assim sendo, este medicamento é usado principalmente para o tratamento de depressão, mas também é usado para o tratamento de enurese noturna (urinar na cama à noite).

**AMOXICILINA 500MG CAP** - A amoxicilina pertence ao grupo dos antibióticos penicilânicos. O medicamento é usado no tratamento de uma gama de infecções causadas por bactérias, que podem manifestar-se nos pulmões (pneumonia e bronquite), nas amígdalas (amigdalite), nos seios da face (sinusite), no trato urinário e genital, na pele e nas mucosas.

**ATENOLOL 50MG CP** - é indicado para o controle da hipertensão arterial (pressão alta), controle da angina pectoris (dor no peito ao esforço), controle de arritmias cardíacas, infarto do miocárdio e tratamento precoce e tardio após infarto do miocárdio.

**CARVEDILOL 6,25MG** - é um medicamento usado para tratar insuficiência cardíaca congestiva (insuficiência do coração), angina do peito (dor no peito de origem cardíaca) e hipertensão arterial (pressão alta)

**CETOPROFENO 50MG CP** - O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos (doenças que podem afetar músculos, articulações e esqueleto), traumatismos (lesão interna ou externa resultante de um agente externo) e de dores em geral.

**CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL FRC 60ML** - O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos (doenças que podem afetar músculos, articulações e esqueleto), traumatismos (lesão interna ou externa resultante de um agente externo) e de dores em geral.

**DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G CREME 10G** - Acetato de Dexametasona Creme 1mg Genérico EMS é utilizado no tratamento tópico de diversas formas de dermatose. Com ação anti-inflamatória e antipruriginosa, ele pode ser usado em dermatoses alérgicas, miliária,

impetigo, queimadura por raios solares, picadas de insetos e outros.

**DICLOFENACO DE SODIO 50MG CP** - Redução da dor e inflamação no pós-operatório; Condições inflamatórias dolorosas em ginecologia, incluindo períodos menstruais; Casos de dores nas costas, síndrome do ombro congelado, cotovelo de tenista e outros tipos de reumatismo; Infecções do ouvido, nariz e garganta.

**DILTIAZEM 30MG CP** - é indicado para tratamento de pressão alta, angina pectoris (dores fortes no peito e falta de ar) e coronariopatias (problemas nos vasos que irrigam o coração) acompanhadas ou não de pressão alta e/ou taquicardia (palpitações constantes e duradouras).

**ESPIRONOLACTONA 100MG CP** - A espironolactona é indicada no tratamento da hipertensão essencial (aumento da pressão arterial sem causa determinada), distúrbios edematosos (relacionados a inchaço), tais como: edema e ascite (acúmulo de líquido dentro do abdome) relacionados à insuficiência cardíaca congestiva (quando o coração torna-se incapaz de bombear sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades do corpo), cirrose hepática (perda importante de células do fígado e comprometimento de suas funções) e síndrome nefrótica (doença renal que leva à perda de proteína na urina), edema idiopático (inchaço sem causa aparente); como terapia auxiliar na hipertensão maligna (tipo grave de pressão arterial elevada). A espironolactona é indicada na prevenção da hipopotassemia (diminuição dos níveis sanguíneos de potássio) e hipomagnesemia (diminuição dos níveis sanguíneos de magnésio) em pacientes tomando diuréticos. A espironolactona é indicada para o diagnóstico e tratamento do hiperaldosteronismo primário (aumento dos níveis sanguíneos de aldosterona - hormônio renal - sem causa aparente) e tratamento pré-operatório de pacientes com hiperaldosteronismo primário.

**FERRO III, HIDROXIDO SACARATO 100MG/5ML AMP IV** - é indicado para o tratamento de distúrbios de absorção gastrointestinal ou impossibilidade de se utilizar a ferroterapia por via oral nos casos de intolerância às preparações orais de ferro em doenças inflamatórias gastrointestinais, que poderiam ser agravadas pela ferroterapia oral e nos casos em que a falta de resposta a ferroterapia seja suspeita de falta de adesão ao tratamento.

**FLUOXETINA 20MG CP** - Além de ser indicado para o tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade, cloridrato de fluoxetina também é indicado para o tratamento da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia (mal-estar provocado pela ansiedade).

**ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP** - Na profilaxia da dor isquêmica cardíaca associada à insuficiência coronariana. Dinitrato de Isossorbida pode reduzir a frequência, duração e intensidade das crises de angina.

**ISOSSORBIDA, DINITRATO 10MG CP** - é utilizado na prevenção da dor isquêmica cardíaca relacionada a insuficiência coronariana; auxiliar no

tratamento da insuficiência cardíaca congestiva aguda e crônica. Seus efeitos são notados dentro de 20 a 60 minutos após ingestão e permanecem de 4 a 6 horas.

**LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRC 100ML** - é indicado para o alívio dos sintomas associados com a rinite alérgica, como: coceira nasal, nariz escorrendo (coriza), espirros, ardor e coceira nos olhos. Este medicamento também é indicado para o alívio dos sinais e sintomas da urticária e de outras alergias da pele.

**LOSARTANO 50MG CP** - é um medicamento que atua dilatando os vasos sanguíneos, para ajudar o coração a bombear o sangue para o corpo com mais facilidade. Por isso, ela serve para reduzir a pressão alta. Além disso, ela auxilia no melhor funcionamento do coração em muitos pacientes com insuficiência cardíaca.

**METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG F/A** - Esteróide antiinflamatório em distúrbios endócrinos, distúrbios reumáticos, doenças do colágeno e do complexo imunológico, doenças dermatológicas, estados alérgicos, doenças oftálmicas, doenças gastrintestinais, doenças respiratórias, distúrbios hematológicos, doenças neoplásicas e estados edematosos.

**METRONIDAZOL 500MG/100ML BOL IV** - Vaginites por Gardnerella vaginalis; Giardíase; Amebíase e. Tratamento de infecções causadas por bactérias anaeróbias como Bacteroides fragilis e outros bacteróides, Fusobacterium sp, Clostridium sp, Eubacterium sp e cocos anaeróbios.

**NIFEDIPINO 20MG CP** - O tratamento da pressão alta diminui o risco de ocorrerem complicações no coração, no cérebro e nos vasos sanguíneos. O nifedipino serve também para tratar a dor no peito conhecida como angina do peito da doença coronária, porque essa substância ativa faz com que chegue mais sangue ao coração.

**NORFLOXACINA 400MG CP** - é indicado para o tratamento de infecções do trato urinário, inflamação do estômago e intestino, Gonorreia e Febre tifoide.

**PARACETAMOL 500MG CP** - é um medicamento indicado para o tratamento de febre e também colabora com auxílio temporário a dores leves e moderadas. Pode ser utilizado na redução de dores relacionadas à resfriados, como dor de cabeça e dor de garganta. Ainda é efetivo para reduzir o desconforto da dor de dente.

**PROMETAZINA 25MG CP** - é indicado no tratamento dos sintomas das reações anafiláticas (reação rápida e progressiva a uma substância) e reações alérgicas. Graças à sua atividade antiemética (proporciona alívio de náuseas e vômitos) é utilizado também na prevenção de vômitos do pós-operatório e dos enjoos de viagens.

**SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG ENV** - é um probiótico, contendo microrganismos vivos que trazem benefícios à saúde. Sua administração, nas quantidades corretas, melhora o equilíbrio bacteriano intestinal, restaurando sua flora, além de controlar diarreias e outras irritações no intestino.

**TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG CP** - é um analgésico que pertence à classe dos opioides que age no sistema nervoso central. Desta forma, alivia a dor agindo nas células nervosas específicas da medula espinhal e cérebro.

### **8. Levantamento de Mercado**

Menor preço e entrega rápida de 5 a 7 dias.

### **9. Descrição da Solução como um todo**

Trata-se de aquisição de medicamentos imprescindíveis na rotina hospitalar, tanto a pacientes internados, quanto a rotina cirúrgica e também para a assistência a urgências/emergências.

As demais especificações técnicas e quantitativo dos itens estão disposto no Termo de Referência.

### **10. Justificativa para parcelamento ou não**

O material deverá ser entregue de forma ÚNICA.

### **11. Demonstrativo de resultados pretendidos**

Esta quantidade sugerida será suficiente para a assistência hospitalar no prazo de 12 (doze) meses.

### **12. Providências a serem tomadas pela Administração**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital.

### **13. Informar Contratações correlatas**

Os medicamentos possuem correlação com a aquisição realizada junto as empresas:

- CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
- SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS ITDA

### **Impactos Ambientais**

Não se aplica.

### **14. Conclusão**

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital, pois os termos dos contratos estão próximos do vencimento.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estado Técnico Preliminar serão cumpridos na íntegra.

DATA

**FARMACEUTICA RESPONSÁVEL**