

PROVA DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
FUNÇÃO: FARMACÊUTICO

NOME:	
RG:	
DATA:	
ASSINATURA DO CANDIDATO:	

*Prova sem assinatura não terá validade.

ATENÇÃO PARA ASSINALAR CORRETAMENTE A FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO PODERÁ CONTER RASURA.

QUESTÕES:

1. Analise as definições a seguir.

I. “ _____: procedimento de subdivisão ou transformação de especialidades farmacêuticas em outras formas farmacêuticas, desde que destinado à elaboração de doses unitárias, visando atender às necessidades terapêuticas exclusivas de pacientes em atendimento nos serviços de saúde.”

II. “ _____: procedimento que consiste na subdivisão da embalagem primária do medicamento em frações menores, a partir da sua embalagem original, mantendo os seus dados de identificação e qualidade, com vistas a assegurar a rastreabilidade do produto dos seus atributos de eficácia e segurança.”

Assinale a alternativa que completa correta e seqüencialmente as afirmativas anteriores.

- (A) I. Reconstituição II. Preparação de dose unitária.
- (B) I. Preparação de dose unitária II. Reconstituição.
- (C) I. Preparação de dose unitária II. Fracionamento.
- (D) I. Fracionamento II. Preparação de dose unitária.
- (E) I. Manipulação oficial II. Preparação de dose unitária.

2. Sobre o fracionamento no âmbito da farmácia hospitalar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A manipulação de saneantes, inclusive o fracionamento, trata-se de processos que podem ser realizados na farmácia hospitalar, desde que, em sala apropriada.

() Na unidade hospitalar, o processo de fracionamento favorece a distribuição de medicamentos pelo Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária (SDMDU).

() O fracionamento de medicamentos que contém Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) citostáticos, se realizado em sala separada, não requer a instalação de cabine de segurança biológica (CSB) classe II B2.

() Um dos critérios de seleção de medicamentos para inclusão no Guia Farmacoterapêutico da unidade é a priorização de formas de apresentação passíveis de fracionamento.

() O fracionamento é caracterizado pelo processo de subdivisão de um medicamento em frações menores, individualizadas, a partir da embalagem original, sem o rompimento da embalagem primária, mantendo seus dados de identificação.

A seqüência está correta em:

(A) V, F, V, F, V.

(B) V, V, F, V, F.

(C) V, V, V, V, F.

(D) F, V, F, V, F.

(E) F, F, V, F, V.

3. São ações que caracterizam a gestão clínica em uma unidade hospitalar, EXCETO:

(A) Seleção de medicamentos com base em princípios da farmacoterapia baseada em evidências.

(B) Implantação de sistema de distribuição automatizada de medicamentos no centro de terapia intensiva.

(C) Participação ativa na elaboração de protocolos para tratamento de infecções e na auditoria de antimicrobianos.

(D) Desenvolvimento de programas de intercambialidade terapêutica junto da Comissão de Farmácia e Terapêutica.

(E) Realização de intervenção farmacêutica conforme identificação de possíveis eventos adversos, ou quaisquer outros problemas relacionados aos medicamentos durante o processo de utilização.

4. Analise as definições a seguir.

I. “Sobre a gestão de estoque e a aquisição de medicamentos, o _____ indica o nível de estoque do medicamento e sinaliza a necessidade de reposição do item, a fim de impedir que o estoque acabe, a distribuição seja interrompida e que o tratamento seja suspenso.”

II. “A quantidade mínima capaz de suportar o aumento do tempo de ressurgimento programado ou o aumento do consumo, mantida para evitar o colapso do estoque e o prejuízo à qualidade do atendimento, refere-se a _____.”

Assinale a alternativa que completa correta e seqüencialmente as afirmativas anteriores.

- (A) I. ponto de segurança II. estoque de giro.
- (B) I. estoque de giro II. ponto de segurança.
- (C) I. ponto de ressuprimento II. estoque reserva.
- (D) I. estoque reserva II. ponto de ressuprimento.
- (E) I. estoque de segurança II. ponto de rotatividade.

5. Sobre os sistemas de distribuição de medicamentos, relacione adequadamente o sistema às suas respectivas características.

- 1. Coletivo.
- 2. Individualizado.
- 3. Misto.
- 4. Dose unitária.

() O medicamento é enviado da farmácia pronto para ser administrado em dado paciente, após triagem e análise da prescrição pelo farmacêutico.

() O medicamento é dispensado para um paciente específico após requisição na farmácia.

() O medicamento fica disponível na unidade de internação, sendo responsabilidade da farmácia fazer a sua reposição periódica.

() O medicamento é dispensado para um paciente específico após requisição e há disponibilidade na unidade de internação.

A sequência está correta em:

- (A) 2, 4, 1, 3.
- (B) 4, 2, 1, 3.
- (C) 4, 2, 3, 1.
- (D) 2, 4, 3, 1.
- (E) 3, 4, 2, 1.

6. Ao realizar o controle de estoque em uma unidade hospitalar, o farmacêutico reuniu as seguintes informações sobre o consumo de ampolas de fosfato dissódico de dexametasona.

Consumo de ampolas no mês 1: 200

Consumo de ampolas no mês 2: 300

Consumo de ampolas no mês 3: 400

Tempo de reposição: 2 meses

De acordo com as informações, calcule o ponto de ressuprimento, uma vez que o estoque mínimo deve ser suficiente para um mês de consumo.

- (A) 400.
- (B) 600.
- (C) 630.
- (D) 900.
- (E) 1.200.

7. Os conceitos de Erro de Medicação (EM), Evento Adverso a Medicamentos (EAMs), Problema Relacionado a Medicamentos (PRMs) e Reação Adversa a Medicamentos (RAMs) são dados a seguir; analise-os.

I. “_____ : qualquer intercorrência na qual existe uma suspeita de que o dano sofrido pelo paciente ou usuário tenha ocorrido após a utilização de um medicamento, sem relação causal plenamente estabelecida.”

II. “_____ : qualquer evento que pode ocasionar o uso inapropriado de um medicamento e/ou causar dano a um paciente, enquanto o medicamento está sob o controle dos profissionais de saúde ou usuários.”

III. “_____ : qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, relacionada ao uso de um medicamento nas doses usualmente empregadas para profilaxia, diagnóstico, tratamento, ou modificação de funções fisiológicas.”

IV. “_____ : ocorrência de problemas na farmacoterapia de um indivíduo, que causa ou pode causar interferência nos resultados terapêuticos e interferir na qualidade de vida do usuário.”

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.

- (A) I. RAMs II. PRMs III. EAMs IV. EM.
- (B) I. RAMs II. EM III. EAMs IV. PRMs.
- (C) I. EAMs II. EM III. RAMs IV. PRMs.
- (D) I. PRMs II. RAMs III. EM IV. EAMs.
- (E) I. PRMs II. EAMs III. EM IV. RAMs.

8. São indicadores de casos suspeitos de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) que podem ser detectados em prescrições médicas recebidas e avaliadas em uma unidade de farmácia hospitalar, EXCETO:

- (A) Prescrição de anti-histamínico ou corticoide.
- (B) Suspensão brusca do uso de um medicamento.
- (C) Prescrição de antídoto ou Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) reversor.
- (D) Substituição de um medicamento por outro de mesma classe terapêutica.
- (E) Manutenção da dose e mudança na via de administração de um medicamento.

9. “No sistema de distribuição de medicamentos _____, os medicamentos são distribuídos prontos para o uso, de acordo com a prescrição

e sem necessidade de _____ ou transformação, minimizando a ocorrência de _____ por _____.”

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores.

- (A) coletivo / subdivisão / RAMs / EMs.
- (B) dose unitária / subdivisão / RAMs / EMs.
- (C) individualizado / subdivisão / EMs / RAMs.
- (D) dose unitária / fracionamento / EMs / RAMs.
- (E) individualizado / fracionamento / RAMs / EMs.

10. Um farmacêutico de uma pequena unidade hospitalar, localizada em um município com 8.000 habitantes, dispensou a um paciente asmático, com infecção pulmonar, estável e sem histórico de diabetes, o medicamento glibenclâmida no lugar de um antimicrobiano. No quinto dia, o paciente teve dano cerebral permanente. O farmacêutico alegou que a prescrição estava ilegível, culpando o médico. Ambos foram julgados por um comitê hospitalar instalado e foram responsabilizados.

Sobre o caso hipotético, assinale a afirmativa INCORRETA:

(A) Uma vez que é o responsável pela prescrição, somente o médico deveria ter sido responsabilizado.

(B) O caso poderia ser classificado como uma Reação Adversa a Medicamento (RAM) em função de um Erro de Medicação (EM).

(C) A informatização dos sistemas de prescrição e dispensação do hospital poderia ter evitado a ocorrência da Reação Adversa a Medicamento (RAM).

(D) A realização da reconciliação medicamentosa da prescrição pelo farmacêutico poderia ter evitado a ocorrência da Reação Adversa a Medicamento (RAM).

(E) Como consequências do ato de dispensação, além das sanções por processo ético, o farmacêutico poderia responder a processo de natureza civil ou penal.

GABARITO
FUNÇÃO: FARMACÊUTICO
Edital de 30 de Setembro de 2024

1	C
2	B
3	B
4	C
5	B
6	D
7	C
8	E
9	B
10	A