

PROVA DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
FUNÇÃO: TEC. RADIOLOGIA

NOME:	
RG:	
DATA:	
ASSINATURA DO CANDIDATO:	

*Prova sem assinatura não terá validade.

**ATENÇÃO PARA ASSINALAR CORRETAMENTE A FOLHA DE
RESPOSTAS, NÃO PODERÁ CONTER RASURA.**

QUESTÕES:

- Os ossos de bebês e de crianças pequenas passam por diversas alterações de crescimento, do nascimento à adolescência. O "pé torto" é uma deformidade congênita que pode ser diagnosticada antes do nascimento, por meio da ultrassonografia, e também é comumente avaliado radiograficamente. Sabendo-se disso, assinalar a alternativa que contém a incidência indicada para o estudo do pé torto congênito:
 - Método Pigg-o-Stat.
 - Método de Kite.
 - Método Posi-Tot.
 - Prancha Papoose.
 - Nenhuma das alternativas.
- A respeito das grandezas e das propriedades físicas dos raios X, é correto afirmar que:
 - constituem um feixe com energia uniforme.
 - propagam-se em todas as direções e com trajetória curva.
 - possuem a capacidade de atravessar corpos densos opacos à luz solar.
 - produzem radiação secundária que contribui para a imagem radiográfica.
 - nenhuma das alternativas está correta.

3. Em qual destes estudos radiológicos não está indicada a técnica de alta kilovoltagem?
 - a) Tórax.
 - b) Urografia excretora.
 - c) Trânsito delgado.
 - d) Clister com duplo contraste.
 - e) Nenhuma das alternativas.

4. A estrutura que se beneficia da injeção de contraste endovenoso para se tornar visível é:
 - a) Trato urinário.
 - b) Esôfago.
 - c) Pâncreas.
 - d) Vesícula biliar.
 - e) Nenhuma das alternativas.

5. O paciente em Trendelenburg encontra-se:
 - a) deitado de lado.
 - b) de decúbito com a cabeça em um nível mais alto do que os pés.
 - c) de decúbito com a cabeça em um nível mais baixo do que os pés.
 - d) deitado sobre o dorso.
 - e) em pé.

6. Assinale a alternativa que não é considerada contra-indicação absoluta para o exame do paciente, através de Ressonância magnética,
 - a) marca-passos.
 - b) Gravidez
 - c) cliques ferromagnéticos para aneurisma
 - d) implantes cocleares.
 - e) neuroestimuladores.

- 7.** A incidência pélvica AP (quadril bilateral) é realizada da seguinte maneira:
- a) paciente de decúbito dorsal, pelve não-rodada, pernas e pés com rotação interna em 15°- 20°.
 - b) paciente de decúbito ventral, pelve não-rodada, pernas e pés com rotação interna em 15°- 20°.
 - c) paciente de decúbito dorsal, pelve não-rodada, pernas e pés com rotação externa em 25°- 30°.
 - d) paciente de decúbito ventral, pelve não-rodada, pernas e pés com rotação interna em 25°- 30°.
 - e) paciente de decúbito dorsal, pelve não-rodada, pernas e pés com rotação interna em 45°.
- 8.** Qual é o tipo de mobilidade das articulações esternoclaviculares?
- a) Diartrodial.
 - b) Sinovial.
 - c) Plano.
 - d) Sinartrodial
 - e) Nenhuma das alternativas.
- 9.** A incidência lateral do calcâneo é também denominada:
- a) látero-medial.
 - b) planto-dorsal.
 - c) axial.
 - d) médio-lateral.
 - e) dorso-plantar.
- 10.** A cavidade glenóide fica no(a):
- a) bacia.
 - b) ombro.
 - c) pé.
 - d) crânio.
 - e) perna

GABARITO
FUNÇÃO: TEC. RADIOLOGIA
Edital de 30 de Setembro de 2024

1	B
2	C
3	B
4	A
5	C
6	B
7	A
8	A
9	D
10	B